

BENITO

- Mobiliario Urbano
- Alumbrado Público
- Parques Infantiles
- Tapas y Rejas





Instalación en el puerto de Marina Vela en Barcelona de papeleras Eterna y pilonas Hospitalet. | Installation sur le port de Marina Vela à Barcelone de corbeilles Eterna et bornes Hospitalet. | Installation in the Marina Vela harbour in Barcelona of Eterna bins and Hospitalet bollards.

BANCOS

BANCS
BENCHES



P.04

PAPELERAS

CORBILLES
LITTER BINS



P.44

JARDINERAS

JARDINIÈRES
PLANTERS



P.76

ALCORQUES

GRILLES D'ARBRE
TREE GRATES



P.88

FUENTES

FONTAINES
DRINKING FOUNTAINS



P.92

VALLAS

BARRIÈRES
FENCING



P.98

COMPLEMENTOS

COMPLÈMENTS
ACCESSORIES



P.106

PILONAS

BORNES
BOLLARDS



P.120

PILONAS TELESCÓPICAS

BORNES TÉLESCOPIQUES
TELESCOPIC BOLLARDS



P.140

CARRIL BICI

PISTE CYCLABLE
CYCLE LANE



P.146

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MOBILITY AND ROAD SAFETY



P.160



BANCOS

BANCS | BENCHES

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Polímero Reciclado - SIN MANTENIMIENTO | Polymère Recyclé - SANS ENTRETIEN | Recycled Polymer - MAINTENANCE-FREE



Citizen Eco | UM301PR
p.06



Citizen Eco S | UM301SPR
p.07



Ecosens | UM362K-C
p.08



Rar | UM338B
p.08



Sis B | UM337B
p.08



Vertebra R | UM322R
p.09



Vertebra | UM322
p.09



Vertebra CR | UM323R
p.09



Vertebra C | UM323
p.09

Madera | Bois | Wood



Citizen | UM301
p.10



Citizen S | UM301S
p.11



Citizen L | UM301L
p.11



Neobarmino | UM304N
p.12



Neobarmino S | UM304NS
p.13



Neobarmino B | UM304B
p.13



Neobarmino L | UM304NL
p.13



Neobarmino Luxe | UM304AL
p.14



Neobarmino Eco | UM304NPRH
p.15



Neobarmino Técnica | UM304NMTP
p.15



Neobarmino Pino | UM304A
p.15



Oslo | UM319
p.16



Oslo S | UM319S
p.17



Leman E | UM397E
p.18



Leman S | UM397S
p.19



Leman | UM397
p.19



Leman B | UM397B
p.19



Quatro | UM377X
p.20



Quatro S | UM377SM
p.21



Alea | UM395
p.22



Alea B | UM395B
p.23



Delta XXI | UM363W
p.24



Delta XXI S | UM363WS
p.25



Delta XXI L | UM363WL
p.25



Arq | UM384
p.26



Arq B | UM384B
p.26



Bretaña | UM374
p.27



Bretaña B | UM374B
p.27



Cantábrico | UM381
p.27



Barcino | UM3031
p.27



Barcino S | UM305S
p.27



Madrid | UM330
p.27



Roda | UM320
p.27



Roda S | UM320S
p.27



Goteborg | UM345
p.27

Madera de Pino | Bois de Pin | Pine Wood



Lao | UM351
p.29



Tor | UM353
p.29



Alp | UM352
p.29



Olea | UM314
p.30



Olea | UM314G
p.31



Olea | UM314B
p.31



Olea | UM314T
p.31



Gavarres | UM311R
p.32



Gavarres | UM311S
p.32



Gavarres | UM311RS
p.32



Gavarres | UM311
p.33



Gavarres | UM311RD
p.33



Nordico | UM350
p.33

Hierro | Fer | Iron



Essen | UM379M
p.34



Fundición | UM388
p.35



City | UM392
p.35



Vallès | UM340
p.35



Trau | UM396E
p.35

Hormigón | Béton | Concrete



Kube | UM372
p.37



Kube L | UM372L
p.37



Kube S | UM372S
p.37



Kube M | UM372LM
p.37



Kube ML | UM372LML
p.37



Kube SM | UM372SLM
p.37



Kube MP | UM372LP
p.37



Kube MPL | UM372LPL
p.37



Kube MPS | UM372SLP
p.37



Kube Kurve | UM372SK
p.39



Ela | UM371L
p.41



Ela MP | UM371LP
p.41



Ela M | UM371LM
p.41



Volga | UM369
p.41



Volga R | UM369RG
p.41



Volga Mad | UM369LM
p.41



Toledo | UM370
p.41



Toledo-C | UM370C
p.41



Lisa | UM375
p.41



Petrus | UM359T
p.42



Petrus | UM359SR
p.42



Petrus | UM359
p.43



Petrus | UM359S
p.43

Banco Polímero Reciclado

Banc Polymère Recyclé | Recycled Polymer Bench

Citizen Eco


UM301PR

By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Polímero reciclado y reciclable. SIN MANTENIMIENTO.
- Acabado color Marson.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión Ø10.

- Polymère recyclé et recyclable. SANS ENTRETIEN.
- Finition coloris Marson.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion Ø10.

- Recycled and recyclable polymer. MAINTENANCE-FREE.
- Marson colour finish.
- Anchoring to the ground by means of Ø10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM301PR	1800mm	650mm	810mm	450mm
UM301SPR	700mm	650mm	810mm	450mm





Citizen Eco UM301PR



Citizen Eco S UM301SPR



Ecosens UM362K-C

A: 1800mm B: 725mm H: 845mm H1: 440mm



Rar UM338B

A: 1800mm B: 460mm H: 475mm



Sis B UM337B

A: 1930mm B: 460mm H: 450mm




Vertebra Respaldo UM322R

A: 1850mm B: 610mm
H: 795mm H1: 450mm




Vertebra UM322

A: 1850mm B: 610mm
H: 450mm



Vertebra Curvo Respaldo UM323R

A: 2000mm A1: 1645mm
H: 610mm H1: 450mm



Vertebra Curvo UM323

A: 2000mm A1: 1645mm B: 610mm
H: 450mm

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Citizen


UM301

By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Tablones en madera tropical tratados con Lignus.
- Acabado satinado.
- Bancada en fundición dúctil tratada con Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color Marson.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition satinée.
- Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris Marson.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Tropical wood boards treated with Lignus.
- Satin finish.
- Ductile iron frame treated with Ferrus.
- Marson colour polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM301	1800mm	650mm	820mm	450mm
UM301S	700mm	650mm	820mm	450mm
UM301L	2400mm	650mm	820mm	450mm





Citizen UM301



Citizen S UM301S



Citizen L UM301L

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

NeoBarcino

UM304N

By Joaquim Carandell © ® BENITO


- Seis tablones en madera tropical tratados con Lignus.
- Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé.
- Bancada en fundición dúctil tratada con Ferrus.
- Acabado color natural.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Six lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition apprêt époxy et peinture poudre polyester coloris gris martelé.
- Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
- Finition teinte naturelle.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Six tropical wood boards treated with Lignus.
- Epoxy primer and martele grey polyester powder coating finish.
- Ductile iron frame treated with Ferrus.
- Natural colour finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



* Opcional | En option | Optional



Ref.	A	B	H	H1
UM304N	1800mm	710mm	835mm	460mm
UM304NS	700mm	710mm	835mm	460mm
UM304NL	3000mm	710mm	835mm	460mm





Neobarmino UM304N

Neobarmino S UM304NS

Neobarmino B UM304B

Neobarmino L UM304NL

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

NeoBarcino Luxe

UM304AL

By Joaquim Carandell ©® BENITO


- Siete tablonos en madera tropical tratados con Lignus.
- Acabado color natural.
- Bancada en aluminio con tratamiento electrolítico.
- Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos M10.

- Sept lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement en aluminium avec traitement électrolytique.
- Finition apprêt époxy et peinture poudre polyester coloris gris martelé.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons M10.

- Seven tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Aluminium frame with electrolytic treatment.
- Epoxy primer and marteled grey polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of 4 M10 bolts.



* Opcional | En option | Optional



Ref.	A	B	H	H1
UM304AL	1800mm	710mm	835mm	460mm
UM304NPRH	1800mm	710mm	835mm	460mm
UM304NMTP	1800mm	710mm	835mm	460mm
UM304A	1800mm	710mm	835mm	460mm





Bancada ALUMINIO

Piètement ALUMINIUM | ALUMINIUM Frame



Neobarcino Luxe UM304AL

Madera ECO

Bois ECO | ECO Wood



Neobarcino Eco UM304NPRH

Madera TÉCNICA

Bois TECHNIQUE | TECHNICAL Wood



Neobarcino Técnica UM304NMTP

Madera PINO

Bois PIN | PINE Wood



Neobarcino Pino UM304A

Banco de Madera
Banc en Bois | Wooden Bench

Oslo


UM319

By BNRC © ® BENITO

- Cinco tablonces de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color natural.
- Bancada en fundición dúctil con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color Marson.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Cinq lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris Marson.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Five tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Ductile iron frame treated with Ferrus.
- Marson colour polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM319	1800mm	590mm	820mm	460mm
UM319S	700mm	590mm	820mm	460mm





Oslo UM319



Oslo S UM319S

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Leman

UM397

By Compagnie des Rues © ® BENITO

- Tablones de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color caoba.
- Bancada en fundición dúctil con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color gris.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte acajou.
- Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris gris.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Tropical wood boards treated with Lignus.
- Mahogany colour finish.
- Ductile iron frame treated with Ferrus.
- Grey polyester coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



* Opcional | En option | Optional



Ref.	A	B	H	H1
UM397E	1965mm	600mm	830mm	420mm
UM397S	650mm	600mm	830mm	420mm
UM397	2300mm	600mm	830mm	420mm
UM397B	2300mm	545mm	450mm	-





Lemans E UM397E



Lemans S UM397S



Lemans UM397



Lemans B UM397B

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Quatro


UM377X

By Carles Casamor y Marta Gabás © ® BENITO

- Cinco tablonos de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color natural.
- Bancada en acero tratado con Ferrus.
- Acabado pintura poliéster con polvo color oxirón rojo óxido.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Cinq lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement en acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris oxiron rouge rouille.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Five tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Iron frame treated with Ferrus.
- Rust red oxiron polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000mm	665mm	795mm	450mm
UM377SM	620mm	665mm	795mm	450mm





Quatro UM377X



Quatro S UM377SM

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Alea


UM395

By Josep Suriñach © ® BENITO

- Tres tablonos de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color natural.
- Bancada y respaldo en acero galvanizado tratado con Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color rojo cobre.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Trois lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement et dossier en acier galvanisé avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris rouge cuivré.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Three tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Galvanised steel frame and back treated with Ferrus.
- Copper red polyester coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM395	2095mm	670mm	880mm	425 mm
UM395B	2100mm	675mm	590mm	430mm





Alea UM395



Alea B UM395B

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Delta XXI

UM363W

By Mir Vall © ® BENITO


- Tablones de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color natural.
- Bancada en fundición dúctil con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris martelé.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris martelé.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Ductile iron frame treated with Ferrus.
- Martele grey polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



* Opcional | En option | Optional



Ref.	A	B	H	H1
UM363W	1700mm	685mm	835mm	455mm
UM363WS	650mm	685mm	835mm	455mm
UM363WL	3000mm	685mm	835mm	455mm





Delta XXI UM363W



Delta XXI S UM363WS



Delta XXI L UM363WL

Banco de Madera

Banc en Bois | Wooden Bench

Arq


UM384

By Jornet Llop © ® BENITO

- Tablones de madera tropical tratada con Lignus.
- Acabado color natural.
- Estructura en acero laminado en frío con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color oxirón negro forja.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois tropical traité avec Lignus.
- Finition teinte naturelle.
- Structure en acier laminé à froid avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris oxiron noir forge.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Tropical wood boards treated with Lignus.
- Natural colour finish.
- Cold-rolled steel structure treated with Ferrus.
- Forge black oxiron polyester coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM384	2020mm	800mm	845mm	455mm
UM384B	2020mm	800mm	-	455mm



Arq UM384

Arq B UM384B



Bretaña UM374

A: 1800mm B: 630mm H: 770mm H1: 445mm



Bretaña B UM374B

A: 1800mm B: 630mm H1: 445mm



Cantábrico UM381

A: 2000mm B: 505mm H: 700mm H1: 400mm



Barcino UM3031

A: 1800mm B: 700mm H: 785mm H1: 440mm



Barcino S UM305S

A: 540mm B: 700mm H: 785mm H1: 440mm



Madrid UM330

A: 2000mm B: 655mm H: 840mm H1: 450mm



Roda UM320

A: 1995mm B: 620mm H: 750mm H1: 415mm



Roda S UM320S

A: 595mm B: 620mm H: 750mm H1: 415mm



Goteborg UM345

A: 1650mm B: 650mm H: 950mm H1: 460mm

Banco de Madera de Pino

Banc en Bois de Pin | Pine Wood Bench

Tor


UM353

By BNRC © BENITO

- Tablones de madera de pino.
- Acabado color natural.
- Bancada en acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color corten.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois de pin.
- Finition teinte naturelle.
- Piètement en acier galvanisé.
- Finition peinture poudre polyester coloris Corten.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood boards.
- Natural colour finish.
- Galvanised steel frame.
- Corten polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM351	1850mm	565mm	850mm	460mm
UM352	2400mm	560mm	830mm	465mm
UM353	1850mm	520mm	770mm	450mm





Tor UM353



Lao UM351



Alp UM352

Banco de Madera de Pino

Banc en Bois de Pin | Pine Wood Bench

Olea


UM314

By BNRC © ® BENITO

- Tablones de madera de pino tratada en autoclave.
- Pies tubulares en acero corten.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois de pin traité en autoclave.
- Piètement en tôle d'acier Corten.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood boards treated in autoclave.
- Corten steel sheet frame.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850mm	575mm	940mm	460mm
UM314G	1850mm	575mm	940mm	460mm
UM314B	1850mm	430mm	-	450mm
UM314T	500mm	430mm	-	450mm





Banco Olea UM314



Grada Olea UM314G



Banqueta Olea UM314B



Silla Olea UM314T



Gavarres

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850mm	575mm	810mm	500mm
UM311S	460mm	440mm	500mm	500mm
UM311	440mm	500mm	-	500mm
UM311RS	460mm	575mm	810mm	500mm
UM311RD	3680mm	440mm	810mm	500mm
UM350	1750mm	560mm	855mm	455mm



Banco Gavarres UM311R



Silla Gavarres UM311S



Silla Respaldo Gavarres UM311RS



Banqueta Gavarres UM311



Banco Largo Gavarres UM311RD



Banco Nordico UM350

Banco de Hierro

Banc en Fer | Iron Bench

Essen


UM379M

By BNRC © BENITO

- Acero galvanizado con tratamiento Ferrus.
- Acabado color negro forja.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Acier galvanisé avec traitement Ferrus.
- Finition coloris noir forge.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Galvanised steel treated with Ferrus.
- Forge black finish.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660mm	620mm	805mm	445mm
UM388	2085mm	590mm	800mm	400mm
UM392	1860mm	580mm	815mm	450mm
UM340	2065mm	760mm	855mm	430mm
UM396E	2000mm	620mm	805mm	444mm





Essen UM379M



Fundición UM388



City UM392



Vallès UM340



Trau UM396E

Banco de Hormigón

Banc en Béton | Concrete Bench


Kube

UM372

- Prefabricado de hormigón.
- Color gris granítico de aspecto rugoso.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect rugueux.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Precast concrete.
- Textured granite grey colour.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	B	H	H1
UM372	2000mm	500mm	450mm	-
UM372L	2000mm	500mm	450mm	-
UM372S	500mm	500mm	450mm	-
UM372LM	2000mm	500mm	450mm	-
UM372LML	2000mm	500mm	450mm	-
UM372SLM	500mm	500mm	450mm	-
UM372LP	2000mm	500mm	450mm	775mm
UM372LPL	2000mm	500mm	450mm	775mm
UM372SLP	500mm	500mm	450mm	775mm





Kube UM372



Kube L UM372L



Kube S UM372S



Kube M UM372LM



Kube M Luz UM372LML



Kube SM UM372SLM



Kube M Plus UM372LP



Kube M Plus Luz UM372LPL



Kube MPS UM372SLP





Banco de Hormigón

Banc en Béton | Concrete Bench

Kube Kurve

UM372SK

- Prefabricado de hormigón.
- Color gris granítico de aspecto rugoso.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.


La combinación de asientos plantea un juego estético y ofrece la posibilidad de que estos se orienten en distintas direcciones.

- Béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect rugueux.
- Fixation au sol par son propre poids.

La combinaison d'assises offre un jeu esthétique et permet leur orientation dans différentes directions.

- Precast concrete.
- Textured granite grey colour.
- Fixing to the ground by its own weight.

The seating combination offers an aesthetic game and allows items to be oriented in different directions.



Ref.	A	B	B1	H
UM372SK	500mm	500mm	420mm	450mm




Kube Kurve UM372SK



Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000mm	800mm	-	420mm
UM371LP	3000mm	800mm	870mm	420mm
UM371LM	3000mm	800mm	460mm	420mm
UM369	2000mm	600mm	-	450mm
UM369RG	2000mm	600mm	850mm	450mm
UM369LM	2000mm	600mm	-	480mm
UM370	2000mm	450mm	-	425mm
UM370C	2000mm	560mm	845mm	450mm
UM375	1200mm	1200mm	-	500mm



Ela UM371L



Ela MP UM371LP



Ela M UM371LM



Volga UM369



Volga R UM369RG



Volga Mad UM369LM



Toledo UM370



Toledo-C UM370C



Lisa UM375



Petrus

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Espacios atractivos y funcionales.

CONCEPTION ARCHITECTURALE
Espaces attractifs et fonctionnels.


ARCHITECTURAL DESIGN
Attractive and functional spaces.



Silla Petrus UM359T



Tumbona Petrus UM359SR




Ref.	A	B	H	H1
UM359T	600mm	1610mm	820mm	645mm
UM359SR	600mm	800mm	820mm	460mm
UM359	1640mm	610mm	470mm	-
UM359S	600mm	600mm	470mm	-



Banqueta Petrus UM359



Banqueta Individual Petrus UM359S



PAPELERAS

CORBEILLES | LITTER BINS

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Polímero Reciclado - SIN MANTENIMIENTO | Polymère Recyclé - SANS ENTRETIEN | Recycled Polymer - MAINTENANCE-FREE



Gea | PA663
p.46



Kom | PA630
p.47



Elipsis 50 | PA656
p.47



Releu 90 | PA657
p.47

Urbanas | Urbaines | Urban



Citizen | PA601
p.48



Citizen M | PA601M
p.49



Citizen V | PA601V
p.49



Eterna | PA661
p.50



Argo | PA693GR
p.52



Argo Plus | PA692SGRH
p.53



Dara | PA694SMO
p.54



Dara Plus | PA694GE
p.55



Titan | PA684
p.56



Minimus | PA624
p.57



P77 | PA684
p.58



Minsk | PA624
p.59



Mielek Top | PA690
p.60



Mielek R | PA690
p.61



Mid | PA688PE
p.61



Mielek S | PA691
p.61



Mielek | PA691S
p.62



Circular | PA600M
p.63



Circular Inox | PA600MI
p.63



Circular Plus | PA600G
p.63



BCN | PA606
p.63



Circular Semi | PA616M
p.63



Circular Semi Inox | PA616I
p.63



Deployee | PA638
p.63



Tulipa | PA635
p.63



Vida XXI | PA616M
p.63



Fija Aro | PA620
p.63



Basculante | PA623
p.63



Basculante Pared | PA623P
p.63

Espacios Naturales | Espaces Naturels | Natural Areas



Gavarres | PA611
p.64



Tor | PA619
p.65



Rustica | PA639T
p.65



Picco | PA664
p.65



Salou | PA641
p.65



Olea | PA651
p.65



Olea | PA655
p.65

Hormigón | Béton | Concrete



Kube | PA672
p.66



Kube S | PA672S
p.67



Kube Nin | PA673
p.67

Reciclaje | Recyclage | Recycling



Kube Selectif2 | PA672S2
p.68



Kube Selectif3 | PA672S3
p.68



Kube Selectif | PA672S
p.69



Ecosens | PA664S2
p.70



Doria | PA686
p.71



Iris | PA687
p.72



Europa | PA628
p.73



Picco2 | PA664S2
p.73



Picco3 | PA664S3
p.73



Basculante Sel | PA623DS
p.73

Para excrementos de perro | Pour déjections canines | For dog fouling



Toilekan | VTOG
p.73

Ceniceros | Cendriers | Ashtrays



Cenicero Clash | VC1
p.74



Cenicero Clash | VC2
p.75



Cenicero Clip | VC4
p.75

Papelera Polímero Reciclado

Corbeille Polymère Recyclé | Recycled Polymer Litter Bin

Gea


PA663 · 50L

By BNRC © ® BENITO

- Pies y tabloncillos de polímero reciclado y reciclable. **SIN MANTENIMIENTO.**
- Aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M8.

- Pieds et lattes en polymère recyclé et recyclable. **SANS ENTRETIEN.**
- Anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M8.

- Recycled and recyclable polymer legs and boards. **MAINTENANCE-FREE.**
- Hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M8 expansion bolts.



Ref.	A	B	H	H1
PA663	440mm	430mm	510mm	-
PA630	Ø420mm	-	1250mm	515mm
PA656	430mm	300mm	800mm	600mm
PA657	Ø450mm	-	800mm	600mm





Kom PA630



Elipsis 50 PA656 · 50L



Releu 90 PA657 · 90L

Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Citizen


PA601 · 60L

By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Estructura, cubeta y pies de acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado color marson.
- Aro de acero zincado para fijar la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión según superficie y proyecto.

- Structure en acier avec traitement Ferrus.
- Finition coloris Marson.
- Anneau en acier zingué pour fixer le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion en fonction de la surface et du projet.

- Iron structure treated with Ferrus.
- Marson colour finish.
- Zinc-plated ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of expansion bolts depending on the surface and the project.



Ref.	A	B	H	H1
PA601	545mm	450mm	920mm	525mm
PA601M	545mm	450mm	920mm	525mm
PA601V	545mm	450mm	920mm	525mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Citizen PA601



Citizen M PA601M



Citizen V PA601V

Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Eterna

PA661 · 80L

By BNRC ©® BENITO


- Estructura y cubeta en polietileno de alta densidad.
- Acabado rugoso y color negro forja.
- Apaga cigarrillos en acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión Ø10.

- Structure et seau intérieur en polyéthylène haute densité.
- Finition coloris noir forge d'aspect rugueux.
- Écrase-mégots en acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion Ø10.

- High-density polyethylene structure and inner bucket.
- Textured forge black finish.
- Stainless steel cigarette stubber.
- Anchoring to the ground by means of Ø10 expansion bolts.


Opcional Reciclaje:

En option Recyclage :
Optional Recycling:



Ref.	A	B	H
PA661	600mm	400mm	1000mm





01. Cubeta independiente para el cenicero, con apaga cigarrillos, todo en acero inoxidable.



02. Puerta con cierre auto bloqueante.




03. Sombrero de protección contra la lluvia y la entrada de elementos de gran tamaño.

04. Diseño redondeado, sin caras planas donde acumular suciedad.

05. Cubeta extraíble fabricada en polietileno.



06. Anclaje 4 tornillos M8.



01. Réceptacle indépendant pour le cendrier, avec écrase-mégots, tout en acier inoxydable.
Independent receptacle for the ashtray, with cigarette stubber, everything made of stainless steel.

02. Porte avec serrure autobloquante.
Self-locking door.

03. Protège-pluie qui évite également l'entrée d'éléments de grande taille.

Rain cover which also prevents the entry of large elements.

04. Design arrondi, sans surfaces plates pour éviter le dépôts de saleté.
Rounded design, without flat sides to prevent dirt accumulation.

05. Seau intérieur en polyéthylène.
Polyethylene inner bucket.

06. Ancrage 4 vis M8.
Anchoring 4 M8 bolts.

Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Argo


PA693GR · 50L

By Josep Surinyach © ® BENITO

- Cubeta de acero galvanizada reforzada, con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color negro forja.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M8.

- Structure en acier galvanisé renforcé avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M8.

- Reinforced galvanised steel structure treated with Ferrus.
- Black forge polyester powder coating finish.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M8 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
PA693GR	385mm	385mm	825mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:



Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Argo Plus


PA692SGRH · 70L

By Josep Suriñach © ® BENITO

- Cubeta de acero galvanizada reforzada, con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris RAL9006.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M8.

- Structure en acier galvanisé renforcé avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris RAL9006.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M8.

- Reinforced galvanised steel structure treated with Ferrus.
- Grey RAL9006 polyester powder coating finish.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M8 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
PA692SGRH	400mm	400mm	1025mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:



Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Dara


PA694SMO · 95L

By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Acero galvanizado con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color negro forja.
- Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M8.

- Acier galvanisé avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge.
- Corps avec protège-pluie et cendrier intégré.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M8.

- Galvanised steel treated with Ferrus.
- Black forge polyester powder coating finish.
- Body with rain cover and built-in ashtray.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M8 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
PA694GE	660mm	430mm	1270mm
PA694SMO	535mm	370mm	1000mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Dara Plus PA694GE



Dara PA694SMO

Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Titan


PA684 · 95L

By BNRC © ® BENITO

- Cubeta y tapa en acero zincado, con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color martelé negro.
- Cenicero incorporado y desmontable.
- Sistema interior con aro sujeta-bolsas y puerta frontal.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10.

- Structure et protège-pluie en acier zingué.
- Finition peinture poudre polyester coloris martelé noir.
- Cendrier intégré et démontable.
- Système intérieur avec anneau pour le sac poubelle et porte frontale.
- Ancrage au sol au moyen de 4 vis Ø10.

- Zinc-plated steel structure and rain cover.
- Martele black polyester powder coating finish.
- Removable built-in ashtray.
- Inner system with ring to fix the bag and front door.
- Anchoring to the ground by means of 4 Ø10 screws.



Ref.	A	B	H
PA684	500mm	320mm	1025mm



VACIADO:
VIDAGE:
EMPTYING:



Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Minimus

PA624 · 45L

By BNRC © ® BENITO

- Cubeta en acero zincado, poste de sujeción en acero galvanizado.
- Acabado pintura poliéster color negro forja y RAL 9006.
- Cubeta abatible con cierre mediante llave.
- Fijación al suelo mediante 3 tornillos Ø8.


- Structure en acier zingué, poteau en acier galvanisé.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge et RAL 9006.
- Corbeille basculante avec fermeture par clé.
- Ancrage au sol au moyen de 3 vis Ø8.

- Zinc-plated steel structure, galvanised steel post.
- Forge black and RAL 9006 polyester powder coating finish.
- Tilting bin with key lock.
- Anchoring to the ground by means of 3 Ø8 screws.



Opcional Reciclaje:

En option Recyclage :
Optional Recycling:



Ref.	A	H
PA624	Ø425mm	855mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:



Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

P77


PA613 · 77L

By BNRC © BENITO

- Cubeta y estructura en acero zincado con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color negro forja.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante 3 tornillos Ø8.

- Structure en acier zingué avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de 3 vis Ø8.

- Zinc-plated steel structure treated with Ferrus.
- Black forge polyester powder coating finish.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of 3 Ø8 screws.



Ref.	A	H	H1
PA613	440mm	910mm	610mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Minsk


PA612 - 65L

By BNRC © ® BENITO

- Cubeta y estructura en acero zincado con tratamiento Ferrus.
- Pies en fundición dúctil.
- Acabado pintura poliéster en polvo en dos colores, pies negro forja y cubeta color gris.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante 3 tornillos M8.

- Structure en acier zingué avec traitement Ferrus.
- Pieds en fonte ductile.
- Finition peinture poudre polyester en deux coloris, pieds noir forge et structure coloris gris.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de 3 vis M8.

- Zinc-plated steel structure treated with Ferrus.
- Ductile iron legs.
- Bi-colour polyester powder coating finish, forge black legs and grey structure.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of 3 M8 screws.



Ref.	A	H	H1
PA612	450mm	900mm	550mm



Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Mielek Top


PA690S - 70L

By BNRC © ® BENITO

- Estructura de acero zincado con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata.
- Cubeta interior acero galvanizado.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø8.

- Structure en acier zingué avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester et vernie. Coloris gris argenté.
- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Ancrage au sol au moyen de 4 vis Ø8.

- Zinc-plated steel structure treated with Ferrus.
- Polyester powder coating finish, varnished. Silver grey colour.
- Galvanised steel inner bucket.
- Anchoring to the ground by means of 4 Ø8 screws.



Ref.	A	H
PA690S	Ø450mm	995mm
PA688PE	Ø455mm	800mm
PA690	Ø455mm	800mm
PA691	Ø410mm	800mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Mielek Top PA690S · 70L



Mid PA688PE · 70L



Mielek R PA690 · 70L



Mielek S PA691 · 70L

Papelera Urbana

Corbeille Urbaine | Urban Litter Bin

Mielek T

PA691SZ · 70L

By BNRC ©® BENITO


- Estructura en acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura de poliéster en polvo color negro forja para la estructura, y tapa en color Marson.
- Cubeta interior acero galvanizado.
- Fijación al suelo mediante 4 pernos de expansión de Ø10.

- Structure en acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge pour la structure, et protège-pluie coloris Marson.
- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion Ø10.

- Steel structure treated with Ferrus.
- Forge black polyester powder coating finish for the structure, and Marson rain cover.
- Galvanised steel inner bucket.
- Anchoring to the ground by means of 4 Ø10 expansion bolts.

Opcional Reciclaje:

En option Recyclage :
Optional Recycling:



Ref.	A	H	H1
PA691SZ	410mm	410mm	920mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Circular PA600M · 60L
A: 465mm B: Ø375mm H: 885mm



Circular Semi PA616M · 40L
A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Circular Semi Inox PA616I · 40L
A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Circular Plus PA600G · 70L
A: 540mm B: Ø435mm H: 885mm



Circular Inox PA600MI · 60L
A: 465mm B: Ø375mm H: 885mm



Tulipa PA635 · 50L
A: Ø560mm H: 800mm



Fija Aro PA620 · 110L
A: Ø435mm H: 860mm



Basculante PA623 · 32L
A: 400mm B: Ø320mm H: 1465mm



Vida XXI PA679 · 40L
A: Ø560mm H: 800mm



BCN PA606 · 70L
A: 545mm B: Ø440 mm H: 950mm



Deploye PA638 · 140L
A: Ø500mm H: 900mm



Basculante Pared PA623P · 32L
A: 410mm B: Ø320mm H: 750mm



Papelera para Espacios Naturales

Corbeille pour Espaces Naturels | Litter Bin for Natural Areas

Gavarres


PA611 · 110L

By BNRC © ® BENITO

- Estructura de acero corten de 6 mm.
- Tablones de madera de pino tratada en autoclave.
- Cubeta interior acero galvanizado.
- Fijación al suelo mediante 4 pernos de expansión de Ø10.

- Structure en acier Corten de 6 mm.
- Lattes en bois de pin traité en autoclave.
- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion Ø10.

- 6mm Corten steel structure.
- Pine wood boards treated in autoclave.
- Galvanised steel inner bucket.
- Anchoring to the ground by means of 4 Ø10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H1
PA611	440mm	460mm	1000mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Tor PA619 · 50L
A: 410mm B: 400mm H: 1000mm



Rustica PA639T · 90L
A: 520mm B: Ø480mm H: 910mm



Picco PA664 · 90L
A: 570mm B: 590mm H: 1000mm



Olea PA651
A: Ø415mm H: 805mm



Olea PA655 · 108L
A: 415mm B: 415mm H: 805mm



Salou PA641 · 40L
A: Ø460mm H: 545mm



Papelera de Hormigón

Corbeille en Béton | Concrete Litter Bin


Kube

PA672 · 140L

- Estructura en hormigón prefabricado.
- Color gris granítico de aspecto rugoso.
- Aro para fijar la bolsa en acero con tratamiento Ferrus.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Structure en béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect rugueux.
- Anneau pour fixer le sac poubelle en acier avec traitement Ferrus.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Precast concrete structure.
- Textured granite grey colour.
- Iron ring to fix the bag treated with Ferrus.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	B	H
PA672	500mm	500mm	880mm
PA672S	510mm	510mm	1100mm
PA673	Ø500mm	-	880mm





Kube PA672 · 140L



Kube S PA672S · 140L



Kube Nin PA673

Papelera de Reciclaje

Corbeille de Recyclage | Recycling Litter Bin


Kube Selectif

PA672S3 · 140L

- Estructura en hormigón prefabricado.
- Color gris granítico de aspecto rugoso.
- Tapa superior en acero con tratamiento Ferrus.
- Aro para fijar la bolsa en acero con tratamiento Ferrus.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Structure en béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect rugueux.
- Protège-pluie en acier avec traitement Ferrus.
- Anneau pour fixer le sac poubelle en acier avec traitement Ferrus.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Precast concrete structure.
- Textured granite grey colour.
- Steel rain cover treated with Ferrus.
- Iron ring to fix the bag treated with Ferrus.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	B	H
PA672S2	510mm	510mm	1100mm
PA672S3	510mm	510mm	1100mm
PA672SAZ	510mm	510mm	1100mm
PA672SV	510mm	510mm	1100mm
PA672SA	510mm	510mm	1100mm
PA672SM	510mm	510mm	1100mm



Selectif 2 PA672S2 · 140L



Selectif 3 PA672S3 · 140L



Selectif Azul PA672SAZ · 140L



Selectif Verde PA672SV · 140L



Selectif Amarillo PA672SA · 140L



Selectif Marrón PA672SM · 140L

Papelera de Reciclaje

Corbeille de Recyclage | Recycling Litter Bin

Ecosens


PA662S1 · 75L

By BNRC ©® BENITO

- Estructura en acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris.
- Perfiles de polímeros reciclados.
- Aro para fijar la bolsa en acero con tratamiento Ferrus.
- Fijación mediante 4 pernos de expansión.

- Structure en acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris.
- Profilés en polymère recyclé.
- Anneau pour fixer le sac poubelle en acier avec traitement Ferrus.
- Ancrage au moyen de 4 boulons à expansion.

- Iron structure treated with Ferrus.
- Grey polyester powder coating finish.
- Recycled polymer profile.
- Iron ring to fix the bag treated with Ferrus.
- Anchoring by means of 4 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
PA664S2	450mm	450mm	960mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Papelera de Reciclaje

Corbeille de Recyclage | Recycling Litter Bin

Doria


PA686 · 3x75L

By BNRC © ® BENITO

- Estructura en chapa de acero reforzado con tratamiento Ferrus.
- En la parte de la tapa chapa de acero inoxidable.
- Acabado pintura poliéster color negro forja.
- Cenicero con apaga cigarrillos y cubeta propia.
- Fijación recomendada sobre suelo duro o dado de hormigón, mediante tres pernos Ø10.

- Structure en tôle d'acier renforcé avec traitement Ferrus.
- Couvercle en tôle d'acier inoxydable.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge.
- Cendrier et écrase-mégots avec réceptacle indépendant.
- Ancrage recommandé sur sol dur ou plot en béton, au moyen de trois boulons Ø10.

- Reinforced steel sheet structure treated with Ferrus.
- Stainless steel sheet cover.
- Forge black polyester powder coating finish.
- Ashtray and cigarette stubber with independent receptacle.
- Recommended anchoring on hard ground or concrete, by means of three Ø10 bolts.



Ref.	A	H	H1
PA686	Ø620mm	910mm	820mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:



Papelera de Reciclaje

Corbeille de Recyclage | Recycling Litter Bin

Iris

PA687 · 130L

By BNRC ©® BENITO

- Estructura en polietileno de alta densidad.
- Acabado polietileno texturizado color gris en toda su masa.
- Tapa con sistema de fijación de bayoneta; aro metálico para sujetar las bolsas.
- Fijación al suelo mediante pieza de anclaje para suelo blando, pieza de anclaje para suelo duro o mediante bridas.


- Structure en polyéthylène haute densité.
- Finition en polyéthylène texturé coloris gris teint dans la masse.
- Couverture avec système de verrouillage à baïonnette ; anneau métallique pour fixer le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen d'une pièce d'ancrage pour sol fluide, une pièce d'ancrage pour sol dur ou des brides.

- High density polyethylene structure.
- Textured solution-dyed grey polyethylene finish.
- Lid with bayonet locking system; metallic ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of a soft ground anchoring part, a hard ground anchoring part or clamps.

Opcional Reciclaje:

En option Recyclage :

Optional Recycling:



Ref.	A	H
PA687	Ø560mm	930mm



VACIADO:
VIDAGE :
EMPTYING:





Europa PA628 · 2x110L
A: 1185mm B: 525mm H: 960mm



Basculante Selectif PA623DS · 32L
A: 745mm B: Ø320mm H: 1480mm



Picco2 PA664S2 · 2x90L
A: 1135mm B: 570mm H: 1000mm



Picco3 PA664S3 · 3x90L
A: 1680mm B: 570mm H: 1000mm

Dispensador Bolsas
Distributeur Sacs | Bag Dispenser


Toilekan

VTOG

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005.
- Fijación mediante 4 pernos de expansión de M8.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris vert RAL 6005.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion M8.

- Steel treated with Ferrus.
- Green RAL 6005 polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of 4 M8 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
VTOG	320mm	200mm	1200mm

Cenicero

Cendrier | Ashtray

Clash


VC1

By BNRC © ® BENITO

- Fabricado en acero zincado con tratamiento Ferrus.
- Apaga cigarrillos en acero inoxidable.
- Fijación mediante 4 pernos de expansión de M8.

- Fabriqué en acier galvanisé avec traitement Ferrus.
- Écrase-mégots en acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion M8.

- Made of zinc-plated steel treated with Ferrus.
- Stainless steel cigarette stubber.
- Anchoring to the ground by means of 4 M8 expansion bolts.



Ref.	A	H	H1
VC1	160mm	1000mm	170mm





Clash VC2

A: 120mm H: 335mm H1: 170mm



Clip VC4

A: Ø80mm H: 270mm



JARDINERAS

JARDINIÈRES | PLANTERS

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Hierro | Fer | Iron



Aro | UM1111
p.78



Esferica | UM1100M
p.79



Oval | UM1115
p.79



Rectangular | UM1152
p.79

Hormigón | Béton | Concrete



Lisa | UM1375G
p.80



Petrus | UM1619
p.81



Kube | UM1372
p.81



Kube | UM1373
p.81



Kube | UM1673
p.81

Madera | Bois | Wood



Madera | UM1640-1
p.83



Madera | UM1640-2
p.83



Madera | UM1640-4
p.83



Madera | UM1640-5
p.83

Acero Corten | Acier Corten | Corten Steel



Rami | UM1210
p.85



Ner | UM1202
p.85



Olea | UM1220
p.85



Olea | UM1160
p.85

Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer



Gar | UM1480
p.86



Eco 43x43 | UM1485
p.87



Eco 43x86 | UM1486
p.87



Jardinera

Jardinière | Planter


Aro

UM1111

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Banda de acero inoxidable.
- Fijación mediante su propio peso.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Bande en acier inoxydable.
- Fixation par son propre poids.

- Steel treated with Ferrus.
- Stainless steel band.
- Fixation by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM1111	Ø810mm	-	560mm
UM1100M	Ø930mm	-	405mm
UM1100PM	Ø1300mm	-	470mm
UM1115	1000mm	400mm	525mm





Aro UM1111



Esferica UM1100M



Oval UM1115



Rectangular UM1152

Jardinera

Jardinière | Planter


Lisa

UM1375G

- Hormigón prefabricado.
- Color gris granítico.
- Fijación mediante su propio peso.

- Béton préfabriqué.
- Coloris gris granite.
- Fixation par son propre poids.

- Precast concrete.
- Granite grey colour.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM1375G	Ø1300mm	-	600mm
UM1375P	Ø710mm	-	480mm
UM1372	580mm	580mm	580mm
UM1373	500mm	500mm	980mm
UM1673	Ø500mm	-	880mm
UM1619	Ø1190mm	-	500mm





Lisa UM1375G



Petrus UM1619



Kube UM1372



Kube UM1373



Kube nin UM1673

Jardinera

Jardinière | Planter


Madera

UM1640

- Madera de pino con tratamiento autoclave.
- Fijación mediante su propio peso.

- Bois de pin traité en autoclave.
- Fixation par son propre poids.

- Pine wood treated in autoclave.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM1640-1	1800mm	600mm	450mm
UM1640-2	1000mm	500mm	450mm
UM1640-4	1000mm	1000mm	655mm
UM1640-5	600mm	600mm	450mm





Madera UM1640-1



Madera UM1640-2



Madera UM1640-4



Madera UM1640-5

Jardinera

Jardinière | Planter


Ner

UM1202

- Chapa de acero corten.
- Fijación mediante su propio peso.

- Tôle d'acier Corten.
- Fixation par son propre poids.

- Corten steel sheet.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM1202	1000mm	800mm	1000mm
UM1210	500mm	300mm	1030mm
UM1220	750mm	750mm	750mm
UM1160	Ø750mm	-	750mm





Ner UM1202



Rami UM1210



Olea UM1220



Olea UM1160

Jardinera

Jardinière | Planter


Gar

UM1480

- Polímero reciclado y reciclable. SIN MANTENIMIENTO.
- Fijación mediante su propio peso.

- Polymère recyclé et recyclable. SANS ENTRETIEN.
- Fixation par son propre poids.

- Recycled and recyclable polymer. MAINTENANCE-FREE.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM1480	1100mm	700mm	475mm
UM1485	430mm	430mm	445mm
UM1486	865mm	430mm	445mm





Gar UM1480



Eco 43x43 UM1485



Eco 43x86 UM1486



ALCORQUES

GRILLES D'ARBRE | TREE GRATES

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer



Way | A50
p.90

Hierro | Fer | Iron



Brico | A55N
p.91



Taulat | A27A
p.91




Rel | A83
p.91



Se adaptan al crecimiento del árbol

S'adaptent à la croissance de l'arbre | They adapt to the tree growth



Alcorque Plástico Reciclado

Grille d'Arbre Plastique Recyclé | Recycled Plastic Tree Grate


Gar

UM1480

- Polímero reciclado y reciclable. **SIN MANTENIMIENTO.**
- Fijación mediante su propio peso.

- Polymère recyclé et recyclable. **SANS ENTRETIEN.**
- Fixation par son propre poids.

- Recycled and recyclable polymer. **MAINTENANCE-FREE.**
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
A50	1000mm	1000mm	60mm
A51	1500mm	1500mm	60mm
A52	2000mm	200mm	60mm





Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate

Brico

A55N

- Fundición dúctil sin pintar (oxidado).
- Fijación mediante cimentación.

- Fonte ductile sans peinture (oxydée).
- Fixation par cimentation.

- Unpainted ductile iron (rusted).
- Fixing by cementation.



Ref.	A	B	H
A55N	1000mm	1000mm	200mm
A56N	1200mm	1200mm	200mm
A59N	1400mm	1400mm	200mm

Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate

Taulat

A27A

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Fijación mediante su propio peso.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Fixation par son propre poids.

- Steel treated with Ferrus.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
A25A	800mm	800mm	40mm
A26A	1000mm	1000mm	40mm
A27A	1200mm	1200mm	40mm
A29A	1500mm	1500mm	40mm

Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate


Rel

A83

- Malla electrosoldada.
- Acabado galvanizado en caliente.
- Fijación mediante su propio peso.

- Maille électrosoudée.
- Finition galvanisée à chaud.
- Fixation par son propre poids.

- Electro-welded mesh.
- Hot-dip galvanised finish.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H
A80	490mm	490mm	30mm
A81	560mm	560mm	30mm
A82	695mm	695mm	30mm
A83	765mm	765mm	30mm
A84	900mm	900mm	30mm
A85	970mm	970mm	35mm
A86	1105mm	1105mm	35mm
A87	1175mm	1175mm	35mm





FUENTES

FONTAINES | DRINKING FOUNTAINS

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website






Fuentes | Fontaines | Drinking Fountains



Para perros | Pour chiens | For dogs



Fuente

Fontaine | Drinking Fountain

Access


UM542

By BNRC © BENITO

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color gris martelé.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Embellecedor color verde RAL 6029.
- Fijación al suelo mediante 3 pernos de expansión M12.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris gris martelé.
- Bassin en acier inoxydable.
- Enjoliveur coloris vert RAL 6029.
- Ancrage au sol au moyen de 3 boulons à expansion M12.

- Steel treated with Ferrus.
- Martele grey polyester coating finish.
- Stainless steel basin.
- Green RAL 6029 trim.
- Anchoring to the ground by means of 3 M12 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
UM542	200mm	510mm	1000mm





Fuente

Fontaine | Drinking Fountain

Tree


UM555

By BNRC © ® BENITO

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color gris martelé.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante 3 pernos de expansión M12.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris gris martelé.
- Bassin en acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen de 3 boulons à expansion M12.

- Steel treated with Ferrus.
- Martele grey polyester coating finish.
- Stainless steel basin.
- Anchoring to the ground by means of 3 M12 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
UM555	400mm	705mm	1145mm
UM510I	700mm	550mm	1040mm



Dual UM540I



Fuente

Fontaine | Drinking Fountain

Ges


UM560-1M

By BNRC © ® BENITO

- Composite vegetal ecológico pintado en su masa.
- Reja de acero galvanizado electrosoldado.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10.

- Composite végétal écologique teint dans la masse.
- Grille en acier galvanisé électrosoudé.
- Ancrage au sol au moyen de 4 vis Ø10.

- Solution-dyed vegetal composite.
- Electro-welded galvanised steel grate.
- Anchoring to the ground by means of 4 Ø10 screws.



Ref.	A	B	H	H1
UM560-1M	720mm	300mm	1020mm	870mm





Petrus UM165
A: 750mm B: 350mm H: 960mm



Atlas UM511-1M
A: 300mm B: 300mm H: 1010mm H1: 900mm



Atlas doble UM511-2M
A: 1136mm B: 300mm H: 1010mm H1: 900mm



Fonti UM508 · UM509
A: Ø310mm B: 200mm H: 985mm H1: 155mm



Fonti Inox UM508I
A: Ø310mm H: 935mm



Barcino UM502-1
A: 630mm B: 395mm H: 1250mm H1: 550mm



Egea UM510-1
A: Ø195mm H: 1000mm H1: 850mm



Husky UM550
A: 100mm B: 300mm H: 1010mm H1: 980mm



Terrier UM551
A: 100mm B: 300mm H: 1010mm H1: 200mm



VALLAS

BARRIÈRES | FENCING

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website






Urbanas | Urbaines | Urban



Espacios Naturales | Espaces Naturels | Natural Areas



Parques Infantiles | Aires de Jeux | Playground Areas



Polímero Reciclado - SIN MANTENIMIENTO | Polymère Recyclé - SANS ENTRETIEN | Recycled Polymer - MAINTENANCE-FREE





Protector VVP004
A: 1115mm H: 520mm




Chamberí VVP005
A: 3000mm H: 400mm



Nudo VVP009
A: ∞mm H: 400mm



Luna VVL02
A: ∞mm H: 1000mm



Sol VVP002
A: 2000mm H: 1110mm



St André VVBA164
A: 840mm H: 1130mm





Ensanche VVBA210
A: 1790mm H: 1195mm



Bardal 200 VVP200
A: 2000mm H: 1021mm



Bardal 120 VVP120A
A: 1260mm H: 1021mm




Rústica VRV440
A: 2000mm H: 1000mm




Rural VRV460
A: 2000mm H: 1500mm



Rústica Plana VRV470R
A: ∞mm H: 1950mm



Metálica VVP034
A: 2100mm H: 1200mm



Colores JV01C
A: 2000mm H: 750mm



Madera JV02
A: 2000mm H: 750mm



Obi VR080150
A: ∞mm H: 1500mm



Reb VRV480
A: 2500mm H: 1500mm



Rural PR VRV490
A: 2250mm H: 1500mm



COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS | ACCESSORIES

Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Mesas | Tables | Tables



Pik | VRM210MB
p.108



Picnik | VRM200SM
p.109



Kuk | VRM215M
p.109



Gavarres | VM311
p.110



Olea | VM314
p.111



Kube | UM372M
p.112



Mesa de Ajedrez | VMA01
p.113

Cubre Contenedores | Cache-Conteneurs | Bin Screens



Eka | VCDP12
p.114



Reko | VCD2
p.115



Hide | VCC1
p.115

Pérgolas | Pergolas | Pergolas



Sahara | VRP2400
p.116



Kalahari | VRP3400
p.116



Thar | VRP4600
p.116



Stil | MA01
p.116



Iris | MA02
p.116

Otros | Autres | Others



Contain Inox | CSSI
p.117



Contain | CSS
p.117



Mefa | VBZ01
p.117



Ducha Atlas | UM5221
p.117



Ducha Lavapies Atlas |
UM5211 p.117



Lavapies Atlas | UM521LI
p.117



Cam | VRA012PR
p.117



Mar | UM525
p.117



Way | VRA050PR
p.117

Dispensadores de Gel | Distributeurs de Gel | Hand Sanitiser Dispensers



V1 | V1 | V11
p.119



V4 | V4
p.119



Hydro | V5
p.119



V3P | V3P
p.119



V3 | V3
p.119



Mesa

Table | Table

Pik


VRM210MB

By BNRC © ® BENITO

- Plástico reciclado y reciclable. SIN MANTENIMIENTO.
- Anclaje recomendado por su propio peso.

- Plastique recyclé et recyclable. SANS ENTRETIEN.
- Fixation par son propre poids.

- Recycled and recyclable plastic. MAINTENANCE-FREE.
- Fixing by its own weight.



Ref.	A	B	H	H1
VRM210MB	1520mm	1800mm	770mm	440mm
VRM200SM	1750mm	1680mm	760mm	440mm
VRM215M	1500mm	1441mm	750mm	450mm





Pik VRM210MB



Picnik VRM200SM



Kuk VRM215M

Mesa

Table | Table

Gavarres


VM311

By BNRC © ® BENITO

- Madera de pino tratada en autoclave.
- Pies en plancha de acero corten de 8 mm.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Bois de pin traité en autoclave.
- Pieds en tôle d'acier Corten de 8 mm.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood treated in autoclave.
- 8mm Corten steel sheet legs.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	C	H	H1
VM311	2040mm	670mm	440mm	810mm	500mm
VM314	1850mm	1203mm	-	910mm	660mm





Gavarres VM311



Olea VM314

Mesa

Table | Table

Kube


UM372M

By BNRC © ® BENITO

- Prefabricado de hormigón.
- Color gris granítico de aspecto liso.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect lisse.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Precast concrete.
- Smooth granite grey colour.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	B	H
UM372M	2000	800	800



Mesa

Table | Table


Mesa de Ajedrez

VMA01

- Tablones de madera de pino.
- Tablero fenólico.
- Estructura de acero con tratamiento Ferrus.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois de pin.
- Plateau phénolique.
- Structure en acier avec traitement Ferrus.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood boards.
- Phenolic game board.
- Iron structure treated with Ferrus.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.



Ref.	A	B	H
VMA01	800	1790	700



Cubre Contenedores
Cache-Conteneurs | Bin Screen

Eka


VCDP12

By BNRC © ® BENITO

- Estructura de acero galvanizado.
- Placa Dibond fijada en la parte delantera con laminado antigraffiti.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Structure en acier galvanisé.
- Plaque Dibond fixée sur la partie avant avec tôle anti-graffiti.
- Ancrage au sol par encastrement.

- Galvanised steel structure.
- Dibond panel fixed on the front part with antigraffiti sheet.
- Embedded in the ground.



Ref.	A	B	H	H1
VCDP12	3000mm	1800mm	1500mm	200mm
VCDP20	4500mm	1800mm	1500mm	200mm
VCDP28	6000mm	1800mm	1500mm	200mm
VCD2	3000mm	1800mm	1500mm	200mm
VCD3	4500mm	1800mm	1500mm	200mm
VCD4	6000mm	1800mm	1500mm	200mm
VCC1	1500mm	1441mm	750mm	450mm





Eka VCDP12



Reko VCD2



Hide VCC1



Sahara VRP2400

A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Kalahari VRP3400

A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Thar VRP4600

A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Stil MA01

A: 540mm B: 220mm H: 905mm



Iris MA02

A: 540mm B: 220mm H: 905mm

**Contain Inox** CSSI

A: 1538mm B: 850mm H: 2708mm H1: 1198mm

**Contain** CSS

A: 1538mm B: 850mm H: 2708mm H1: 1198mm

**Mefa** VBZ01

A: 630mm B: 590mm H: 1000mm

**Ducha Atlas** UM522I

A: 375mm B: 375mm H: 2750mm

**Ducha Lavapies Atlas** UM521I

A: 375mm B: 375mm H: 2500mm

**Lavapies Atlas** UM521LI

A: 375mm B: 375mm H: 1100mm

**Pasarela Cam** VRA012PR

A: 800-1200mm B: 1000mm H: 80mm

**Cambiador Mar** UM525

A: 2665mm B: 2165mm H: 2500mm H: 450mm

**Adoquines Way** VRA050PR

A: 490mm B: 490mm H: 60mm



Dispensador de Gel

Distributeur de Gel | Hand Sanitiser Dispenser

V1


V1

By BNRC © ® BENITO

- Acero galvanizado con tratamiento Ferrus.
- No necesita instalación, se fija en el suelo con su propio peso y es estable gracias a la base con pletina. Se puede fijar al suelo atornillando en los 4 agujeros de la pletina.

- Acier galvanisé avec traitement Ferrus.
- Ne requiert pas d'installation, est fixé au sol par son propre poids et reste stable grâce à la base avec platine. Peut être fixé au sol en vissant les 4 trous de la platine.

- Galvanised steel treated with Ferrus.
- Does not need installation, fixed to the ground by its own weight and stable thanks to the base. Can be fixed to the ground by screwing the 4 wholes of the base plate.



Ref.	A	B	H
V1	Ø100mm	Ø280mm	960mm
V4	150mm	100mm	1230mm
V5	Ø100mm	-	1050mm
V3P	120mm	120mm	1465mm
V3	120mm	120mm	260mm





Dispensador de Gel | V11



Dispensador de Gel | V4



Dispensador de Gel Hydro | V5



Dispensador de Gel Auto | V3P




Dispensador de Gel Auto Pared | V3



movilidad | mobilité | mobility

PILONAS

BORNES | BOLLARDS




Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website



20°



Pilonas Metálicas | Bornes Métalliques | Metal Bollards



Hormigón | Béton | Concrete




Polímero Reciclado - SIN MANTENIMIENTO | Polymère Recyclé - SANS ENTRETIEN | Recycled Polymer - MAINTENANCE-FREE




Acero Inoxidable | Acier Inoxydable | Stainless Steel



Pilonas Semiflexibles | Bornes Semi-Flexibles | Semi-Flexible Bollards



Pilonas Flexibles | Bornes Flexibles | Flexible Bollards



Pilona Metálica

Borne Métallique | Metal Bollard

Hospitalet

H214

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado color negro forja.
- Anillo de acero inoxidable en la parte superior.
- Distintas opciones para fijación al suelo.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition coloris noir forge.
- Anneau en acier inoxydable sur la partie supérieure.
- Différentes options d'ancrage au sol.

- Steel treated with Ferrus.
- Forge black colour finish.
- Stainless steel ring on the upper part.
- Different anchoring options.



Ref.	A	H
H214	Ø95mm	1000mm
H214P	Ø95mm	810mm
H214E	Ø95mm	970mm
H214M	Ø95mm	1005mm





Hospitalet H214



Hospitalet Pletina H214P



Hospitalet Extraíble H214E



Hospitalet Móvil H214M



Pilona Metálica

Borne Métallique | Metal Bollard

Dalia


H314

By BNRC © ® BENITO

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color negro forja.
- Embellecedor en la parte superior de acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable o base móvil.

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris gris martelé.
- Enjoliveur en acier inoxydable sur la partie supérieure.
- Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable ou amovible.

- Steel treated with Ferrus.
- Forge black polyester coating finish.
- Stainless steel trim on top.
- Anchoring to the ground by means of an embedded or removable base.



Ref.	A	H	H1
H314	Ø90mm	1010mm	-
H314M-1	Ø90mm	945mm	135mm





Dalia H314



Dalia H314M-1



Pilona Metálica

Borne Métallique | Metal Bollard

Deca

UH13

By BNRC © ® BENITO

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color negro forja.
- Embellecedor en la parte superior de acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable o base móvil.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris noir forge.
- Enjoliveur en acier inoxydable sur la partie supérieure.
- Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable ou amovible.

- Steel treated with Ferrus.
- Forge black polyester coating finish.
- Stainless steel trim on top.
- Anchoring to the ground by means of an embedded or removable base.



Ref.	A	H	H1
UH13	Ø90mm	970mm	-
UH13E	Ø90mm	970mm	170mm





Deca UH13



Deca E UH13E



Pilona Metálica

Borne Métallique | Metal Bollard

Anti-belier


H268

By BNRC © ® BENITO

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color gris RAL 7016.
- Anillo embellecedor de acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable y varillas de rea con hormigón.
- Opcional interior hormigonable.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester coloris gris RAL 7016.
- Anneau en acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen d'une base à encastrer et de tiges filetées avec béton.
- En option, intérieur bétonnable.

- Steel treated with Ferrus.
- Acabado pintura poliéster color gris RAL 7016.
- Stainless steel ring.
- Anchoring to the ground by means of an embedded base and threaded rods with concrete.
- Optional, internal concrete filling.



Ref.	A	H
H268	Ø273mm	1500mm



PILONA DE SEGURIDAD:
OPCIONAL INTERIOR HORMIGONABLE

BORNE DE SÉCURITÉ :
EN OPTION, INTÉRIEUR BÉTONNABLE

SAFETY BOLLARD:
OPTIONAL, INTERNAL CONCRETE FILLING





Kroc H292
A: 345mm H: 940mm



Olea H318
A: 100mm B: 50mm H: 1000mm



Sol H307-2
A: Ø76mm H: 1200mm



Grey H221
A: 100mm H: 1000mm



Desmontable H207M
A: 80mm B: 70mm
H: 1000mm H1: 790mm H2: 210mm



Vía Trajana H202H
A: Ø160mm B: 102mm H: 820mm



Parking H290
A: 610mm B: 250mm H: 545mm



Universal H211AP
A: Ø300mm B: 200mm H: 410mm



Pilona Semiflexible

Borne Semi-flexible | Semi-flexible Bollard

Hospitalet Durable Semiflexible

H214F

- Composite de alta resistencia.
- Acabado satinado, color negro forja.
- Anillo de acero inoxidable en la parte superior.
- Fijación al suelo mediante encastramiento.


- Composite de haute résistance.
- Finition satinée, coloris noir forge.
- Anneau en acier inoxydable sur la partie supérieure.
- Ancrage au sol par encastrement.

- High-resistance composite.
- Satin finish, forge black colour.
- Stainless steel ring on the upper part.
- Embedded in the ground.



Ref.	A	H
H214F	Ø95mm	1000mm





Ref.	A	B	H
H414	Ø100mm	Ø73mm	1100mm
H410P	Ø130mm	Ø73mm	1000mm
H412	Ø120mm	Ø73mm	900mm
H413	Ø100mm	Ø25mm	1000mm
H411	Ø120mm	Ø73mm	720mm
H415	Ø175mm	-	585mm



Pilona Flexible

Borne Flexible | Flexible Bollard


Flexible luminosa LED solar

HFLEXLEDSOL

- Poliuretano flexible en color negro.
- Opcional en rojo, verde, amarillo o azul.
- Fijación al suelo mediante encastramiento.
- Variantes: fija o móvil.

- Polyuréthane à mémoire de forme coloris noir.
- Coloris rouge, vert, jaune ou bleu en option.
- Ancrage au sol par encastrement.
- Variantes : fixe ou amovible.

- Flexible black polyurethane.
- Optional red, green, yellow and blue colours.
- Embedded in the ground.
- Variants: fixed or removable.



Ref.	A	H	H1
HFLEXP	Ø100mm	810mm	-
HFLEX	Ø100mm	1000mm	190mm
HFLEXMP	Ø100mm	1020mm	190mm
HFLEXMI	Ø100mm	1020mm	210mm
HFLEXLED	Ø100mm	1040mm	190mm
HFLEXLEDSOL	Ø100mm	1030mm	190mm



ANCLAJE OPCIONAL:
ANCORAGE EN OPTION :
OPTIONAL ANCHORING:



CON PEANA
HflexP



Móvil con base
POLIURETANO
HflexMP



Móvil con base
INOXIDABLE
HflexMI



Flexible Peana HFLEXP




Flexible HFLEX



Flexible Móvil con base de polímero HFLEXMP



Flexible Extraíble con base de acero inox HFLEXMI



Flexible Luminosa LED Solar HFLEXLEDSOL



Flexible Luminosa LED HFLEXLED



Más información en la página 151
 Plus d'informations à la page 151
 More information on page 151



Maia | H214ZR



Bar Atornillable | H214VA



Flexible Blanda | H476V

Pilona Hormigón

Borne Béton | Concrete Bollard


Kube

H373

- Hormigón Prefabricado.
- Color gris granítico de aspecto rugoso.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Béton préfabriqué.
- Coloris gris granite d'aspect rugueux.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Precast concrete.
- Textured granite grey colour.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	H
UH373	Ø450mm	560mm
UH372	120mm	1000mm



Kube Tapia H373



Kube H372



Pilona Polímero Reciclado

Borne Polymère Recyclé | Recycled Polymer Bollard

Tic

H360


- Polímero reciclado y reciclable. **SIN MANTENIMIENTO.**
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Polymère recyclé et recyclable. **SANS ENTRETIEN.**
- Ancrage au sol par encastrement.

- Recycled and recyclable polymer. **MAINTENANCE-FREE.**
- Embedded in the ground.



Ref.	A	B	H
H360	Ø150mm	-	1500mm
H365	140mm	140mm	1400mm



Tic H360

Rom H365



Pilona Acero Inoxidable

Borne Acier Inoxydable | Stainless Steel Bollard


Fija empotrable

HE114 | HE220


- Acero inoxidable.
 - Opcional con banda reflectante, lisa o corona luminosa LED.
 - Fijación al suelo mediante base empotrable o con peana.
 - Diseñada para impedir el paso a vehículos de forma permanente.
-
- Acier inoxydable.
 - En option, avec bande réfléchissante, unie ou avec couronne lumineuse LED.
 - Ancrage au sol au moyen d'une base encastrée ou avec platine.
 - Conçue pour empêcher le passage de véhicules de façon permanente.
-
- Stainless steel.
 - Optional, with reflective band, smooth or with LED luminous ring.
 - Anchoring to the ground by means of a base, embedded or not.
 - Designed to prevent the passage of vehicles permanently.




Ref.	A	H
HE114 - HE220	Ø220mm	800/900/1000/1200mm
HP114 - HP220	Ø220mm	800/900/1000/1200mm
HS1200 - HS1500	Ø220mm	1200 / 1500mm
H253I	Ø90mm	1000mm



OPCIONAL:
EN OPTION :
OPTIONAL:



Lisa
Unie
Plain



Con corona luminosa LED
Avec couronne lumineuse LED
With LED luminous ring



Pilonas FIJAS | Bornes FIXES | FIXED Bollards

Pilona fija empotrable
Ø220 o Ø114
HE114 - HE220



Borne fixe encastrable, Ø220 ou Ø114
Embedded fixed bollard, Ø220 or Ø114

Pilona fija con peana
Ø220 o Ø114
HP114 | HP220



Borne fixe avec platine, Ø220 ou Ø114
Fixed bollard with base, Ø220 or Ø114

Pilona fija de alta seguridad
Ø220 y espesor del tubo de 8mm
HS1200 | HS1500



Borne fixe de haute sécurité, Ø220 et épaisseur du tube de 8mm
High-security fixed bollard, Ø220 and 8mm thick tube



Pilona Acero Inoxidable

Borne Acier Inoxydable | Stainless Steel Bollard

Extraíble con base de inoxidable y llave

HEXT

- Acero inoxidable.
 - Con banda superior reflectante.
 - Fijación al suelo mediante base empotrable.
 - Desbloqueo con llave triangular de 10mm.
-
- Acier inoxydable.
 - Avec bande supérieure réfléchissante.
 - Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable.
 - Déverrouillage avec clé triangulaire de 10mm.
-
- Stainless steel.
 - With top reflective band.
 - Anchoring to the ground by means of an embedded base.
 - Unlocking with 10mm triangular key.



Ref.	A	H
HEXT	Ø114mm	800mm



Pilona Acero Inoxidable

Borne Acier Inoxydable | Stainless Steel Bollard

Extraíble con base de acero galvanizado y llave

H253IM

- Acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable.
- Desbloqueo con llave triangular de 10mm.

- Acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable.
- Déverrouillage avec clé triangulaire de 10mm.

- Stainless steel.
- Anchoring to the ground by means of an embedded base.
- Unlocking with 10mm triangular key.



Ref.	A	B	H
H253IM	Ø90mm	150mm	1005mm





movilidad | mobilité | mobility

PILONAS TELESCÓPICAS

BORNES TÉLESCOPIQUES | TELESCOPIC BOLLARDS



Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Automáticas | Automatiques | Automatic



Automática con mando
| H6008
p.143



Automática ø220 x 750mm
H7508
p.143



Automática de alta
seguridad ø220 x 750mm
H75013 | p.143



Automática Ø275
H275AHG
p.143

Semiautomáticas | Semi-Automatiques | Semi-Automatic



Semiautomática con llave
H2208
p.145



Semiautomática
Ø114 x 500m | H1144
p.145



Semiautomática con LED
Ø220 x 500 | H220L8
p.145



Semiautomática Ø140 x 500
H275TR
p.145



Pilona Telescópica

Borne Télescopique | Telescopic Bollard


Automática con mando

H6004 - H6008

- Acero inoxidable.
- Con corona luminosa LED rojo/verde.
- Accionamiento por mando a distancia.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Acier inoxidabil.
- Avec couronne lumineuse LED rouge/vert.
- Accionnement avec télécommande.
- Ancrage au sol par encastrement.

- Stainless steel.
- With red/green LED luminous ring.
- Operation by remote control.
- Embedded in the ground.



Ref.	A	B	C	H	H1	joules
H6004	Ø220mm	340mm	274mm	600mm	830mm	45.000j
H6008	Ø220mm	340mm	274mm	600mm	830mm	100.000j
H7504	Ø220mm	340mm	274mm	750mm	1060mm	65.000j
H7508	Ø220mm	340mm	274mm	750mm	1060mm	155.000j
H60013	Ø220mm	340mm	273mm	600mm	1060mm	250.000j
H75013	Ø220mm	340mm	273mm	750mm	1210mm	250.000j
H275AHG	Ø273mm	450mm	400mm	600mm	957mm	250.000j





Pilonas AUTOMÁTICAS | Bornes AUTOMATIQUES | AUTOMATIC Bollards

Pilona automática con mando a distancia y corona luminosa LED, Ø220 y altura 600mm

H6004 - H6008




Borne automatique avec télécommande et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 600mm

Automatic bollard with remote control and LED luminous ring, Ø220 and 600mm height

Pilona automática con mando a distancia, franja reflectante y 4 LEDs, Ø275 y altura 600mm

H275AHG



Borne automatique avec télécommande, bande réfléchissante et 4 LEDs, Ø275 et hauteur 600mm

Automatic bollard with remote control, reflective band and 4 LEDs, Ø275 and 600mm height



Pilona Telescópica

Borne Télescopique | Telescopic Bollard


Semiautomática con llave

H2208

- Acero inoxidable satinado.
- Bloqueo automático tanto en posición subida como bajada, desbloqueo mediante llave triangular.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Acier inoxydable satiné.
- Verrouillage en position haute et basse, déverrouillage au moyen d'une clé triangulaire.
- Ancrage au sol par encastrement.

- Satin stainless steel.
- Automatic locking in both raised and lowered positions, unlocking by means of a triangular key.
- Embedded in the ground.



Ref.	A	B	C	H	H1	joules
H2204	Ø220mm	340mm	274mm	500mm	670mm	15.000j
H2208	Ø220mm	340mm	274mm	500mm	670mm	20.000j
H220L4	Ø220mm	340mm	274mm	500mm	670 mm	15.000j
H220L8	Ø220mm	340mm	274mm	500mm	670 mm	20.000j
H1144	Ø114mm	230mm	168mm	500mm	670mm	6.000j
H275TR	Ø140mm	300mm	220X270mm	500mm	745mm	6.000j





Pilonas SEMIAUTOMÁTICAS | Bornes SEMI-AUTOMATIQUES | SEMI-AUTOMATIC Bollards

Pilona semiautomática con banda reflectante, Ø220mm y altura 500mm

H2204 - H2208



Borne semi-automatique avec bande réfléchissante, Ø220mm et hauteur 500mm

Semi-automatic bollard with reflective band, Ø220mm and 500mm height

Pilona semiautomática con corona luminosa LED, Ø220 y altura 500mm

H220L4 - H220L8



Borne semi-automatique avec couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 500mm

Semi-automatic bollard with LED luminous ring, Ø220 and 500mm height

Pilona semiautomática con dos bandas reflectantes, Ø140 y altura 500mm

H275TR



Borne semi-automatique avec deux bandes réfléchissantes, Ø140 et hauteur 500mm

Semi-automatic bollard with two reflective bands, Ø140 and 500mm height





movilidad | mobilité | mobility

CARRIL BICI

PISTE CYCLABLE | CYCLE LANE



Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website





Separador Carril Bici | Séparateur Piste Cyclable | Cycle Lane Separator



Gota S | VPA21S
p.149



Gota P | VBA21P
p.149



Gota | VBA21
p.149

Pilonas | Bornes | Bollards



Maia | H214ZR
p.151



Maia E | H214ZRE
p.151



Bar Atornillable | H214VA
p.151



Flexible Blanda | H476V
p.151

Para el mantenimiento | Pour l'entretien | For maintenance



Biki | VBE01
p.152



Net | VBS02
p.153



Pum | VBS08
p.153

Aparcabicicletas | Porte-Vélos | Bike Racks



Omega | VBO1
p.155



Arvelo | VBF06
p.155



Mey | VBM20
p.155



Universal | VBU01
p.155

Aparcabicicletas Seguros | Porte-Vélos Sécurisés | Secure Bike Racks



Seguro | VBS04
p.156



PK | VBS05
p.157



Duplox | VBS09
p.157



Ini | VBS06
p.158



Lin | VBS07
p.159

Aparca Patinetes | Porte-Trottinettes | Scooter Rack



Patin | VBS05
p.159



Carril Bici

Piste Cyclable | Cycle Lane

Gota


VBA21

By BNRC © ® BENITO

- Granza de PVC 100% reciclado.
- Acabado en pintura reflectante a base de micro esferas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante tornillos de anclaje.

- Granulés en PVC 100 % recyclé.
- Finition peinture réfléchissante à base de microsphères réfléchissantes.
- Ancrage au sol au moyen de clavettes de fixation.

- 100% recycled PVC chippings.
- Paint with reflective microspheres finish.
- Anchoring to the ground by means of fixing screws.



Ref.	A	B	H
VBA21	820mm	210mm	130mm
VBA21P	775mm	164mm	90mm
VBA21S	748mm	50mm	50mm





Gota pequeño VPA21S



Gota mediano VPA21P



Gota grande VPA21



Carril Bici

Piste Cyclable | Cycle Lane

Maia


H214ZR

By BNRC © BENITO

- Poliuretano.
- Flexible.
- Color rojo con dos bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante empotramiento o base móvil.

- Polyuréthane.
- À mémoire de forme.
- Coloris rouge avec deux bandes réfléchissantes.
- Ancrage au sol par encastrement ou au moyen d'une base amovible.

- Polyurethane.
- Flexible.
- Red colour with two reflective bands.
- Embedded in the ground or anchoring by means of a removable base.



Ref.	A	H	H1
H214ZR	Ø100mm	1110mm	190mm
H214ZRM/1C	Ø100mm	1110mm	190mm
H214VA	Ø80mm	870mm	-
H476V	Ø80mm	760mm	-





Maia H214ZR



Maia E H214ZRM-1C



Bar Atornillable H214VA



Flexible Blanda H476V



Mantenimiento Bicicletas

Entretien Vélos | Bike Maintenance


Biki

VBE01

- Acero con tratamientos Ferrus.
- Acabado pintura poliéster especial para exteriores.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos M8.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture polyester spéciale pour extérieur.
- Ancrage au sol au moyen de 4 vis M8.

- Steel treated with Ferrus.
- Special polyester coating finish for outdoors.
- Anchoring to the ground by means of 4 M8 screws.



Ref.	A	H
VBE01	Ø220mm	1500mm





Estación de Limpieza para Bicicletas

Net VBS02

A: 375mm B: 400mm H: 1510mm



Bomba de aire para Bicicletas

Pum VBS08

A: 310mm H: 710mm



Aparca Bicicletas

Porte-Vélos | Bike Rack


Omega

VB01

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006.
- Fijación al suelo mediante 4 tornillos M8.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris RAL 9006.
- Ancrage au sol au moyen de 4 vis M8.

- Steel treated with Ferrus.
- Grey RAL 9006 polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of 4 M8 screws.



Ref.	A	B	H
VB01	905mm	-	695mm
VBF06	1800mm	-	500mm
VBM20	2040mm	435mm	425mm
VBU01	790mm	Ø90mm	955mm






Aparca Bicis (2 bicicletas)
Omega VBO1



Aparca Bicis (2 bicicletas)
Universal VBU01



Aparca Bicis (6 bicicletas)
Arvelo VBF06



Aparca Bicis (20 bicicletas)
Mey VBM20



Aparca Bicicletas Seguro

Porte-Vélo Sécurisé | Secure Bike Rack


Seguro

VBS04

- Estructura y envolventes construidas en aluminio.
- Alimentado mediante energía solar fotovoltaica.
- Fijación al suelo mediante su propio peso.

- Structure et panneaux construits en aluminium.
- Alimenté par énergie solaire photovoltaïque.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Structure and panels built in aluminium.
- Powered by photovoltaic solar energy.
- Fixing to the ground by its own weight.



Ref.	A	B	H
VBS04	2000mm	2500mm	1470mm
VBS05	2400mm	2300mm	1350mm
VBS09	2400mm	2300mm	1350mm





Aparca Bici Seguro (6 bicicletas)
Seguro VBS04



Aparca Bici Seguro (5 bicicletas)
Pk VBF05



Aparca Bici Seguro (2 bicicletas)
Duplex VBS09



Aparca Bicicletas Seguro

Porte-Vélo Sécurisé | Secure Bike Rack


Ini

VBS06

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo colores personalizables.
- Fijación en la pared, anclaje mecánico.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris personnalisable.
- Fixation murale, ancrage mécanique.

- Steel treated with Ferrus.
- Customisable polyester powder coating finish.
- Wall-mounted, mechanical anchoring.



Ref.	A	H
VBS06	240mm	670mm
VBS07	2090mm	2250mm
VBPO5	970mm	660mm





Lin VBS07



Patin VBP05





movilidad | mobilité | mobility

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE | MOBILITY AND ROAD SAFETY



Escanear código QR para verlo en la web | Scanner le QR code pour voir la gamme sur notre site | Scan the QR code to see the range on our website






Reductores de velocidad | Ralentisseurs de Vitesse | Speed Reducers

				
600x30 VBA01 p.162	600x50 VBA11 p.163	900x50 VBA14 p.163	Rojo VBA38R p.163	Cuadrado VBA34 p.163
				
Scuab VBA30 p.163	Pasacables VBA40 p.163			

Tope aparcamiento | Butée de Parking | Parking Space Separator

		
Tope VBA25 p.164	Tope Reciclado VBA28 p.165	Limit UVM15 p.165

Rádar pedagógico | Radar Pédagogique | Radar Speed Sign


Radar Pedagógico SRAD p.166

Reductor de Velocidad

Ralentisseur de Vitesse | Speed Reducer


Slow

VBA01

- Material 100% reciclable y ecológico.
- Fijación al suelo mediante tornillos M8.

- Matériau 100 % recyclable et écologique.
- Ancrage au sol au moyen de vis M8.

- 100% recyclable and ecological material.
- Anchoring to the ground by means of M8 screws.



Ref.	A	B	C	H
VBA01	600mm	240mm	475mm	50mm
VBA11	600mm	-	500mm	50mm
VBA14	900mm	-	500mm	50mm
VBA38R	3000mm	-	1800mm	65mm
VBA34	1700mm	-	1700mm	60mm
VBA30	1700mm	1700mm	-	60mm
VBA40	500mm	600mm	-	50mm





Reductor Velocidad
600x30 VBA01



Reductor Velocidad
600x50 VBA11



Reductor Velocidad
900x50 VBA14



Cojín Berlínés
Rojo VBA38R



Cojín Berlínés
Cuadrado VBA34



Cojín Berlínés
Scuab VBA30



Pasacables VBA40

Tope Aparcamiento

Butée de Parking | Parking Space Separator


Tope

VBA25

- Caucho reciclado.
- Banda amarilla de caucho integrada en la pieza por vulcanización.
- Fijación al suelo mediante tornillos.

- Caoutchouc recyclé.
- Bande jaune en caoutchouc intégrée à la pièce par vulcanisation.
- Ancrage au sol au moyen de vis.

- Recycled rubber.
- Yellow rubber strip integrated in the part by vulcanisation.
- Anchoring to the ground by means of screws.




Ref.	A	B	H
VBA25	550mm	150mm	100mm
VBA28	1830mm	150mm	100mm
UVM15	1600mm	1600mm	155mm





Tope VBA25



Tope en goma RECICLADA VBA28



Limit UVM15

Radар Pedagógico

Radар Pédagogique | Radар Speed Sign


Radар Pedagógico

SRAD

- Pantalla a base de matriz de LEDs.
- Tres variantes:
 - Conectado directamente al corriente eléctrico.
 - Conectado a la red de alumbrado público.
 - Alimentado mediante placas solares.
- Fácil instalación, viene totalmente preparado para conectar y utilizar.

- Écran à matrice de points LED.
- Trois variantes :
 - Directement connecté au réseau électrique.
 - Connecté à l'éclairage public.
 - Alimenté par panneaux solaires.
- Installation facile, prêt à être connecté et utilisé.

- LED dot-matrix display.
- Three variants:
 - Directly connected to the electrical grid.
 - Connected to the public lighting.
 - Powered by solar panels.
- Easy installation, ready to be connected and used.




Ref.	AxB	C	D	E
SRAD	620x620mm	40mm	455mm	340mm





Radar pedagógico con indicador de velocidad y pictograma ☺☹ en tres versiones:



**Radar preparado para
Conexión a Red Eléctrica**

Radar préparé pour
Connexion au Réseau Électrique

Radar prepared for
Connection to Electrical Grid



**Radar preparado para
Conexión a Alumbrado Público**

Radar préparé pour
Connexion à l'Éclairage Public

Radar prepared for
Connection to Public Lighting



**Radar preparado para
Conexión a Pantalla Solar**

Radar préparé pour
Connexion à Panneau Solaire

Radar prepared for
Connection to Solar Panel

TRATAMIENTOS

TRAITEMENTS | TREATMENTS



TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DEL HIERRO

Proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

TRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER

Processus protecteur de l'acier garantissant une résistance optimale à la corrosion.

PROTECTIVE TREATMENT AGAINST IRON RUSTING

Protection process that guarantees a high resistance to rust.

1. Granallado

En esta fase se eliminan todo tipo de suciedades, oxidaciones, calamina, aceites etc... en las que es necesario aplicar un tratamiento mecánico para eliminar las películas de óxido.

1. Grenailage

Cette étape consiste en l'élimination de tout type de saleté, oxydation, calamine, huile, etc., qui requièrent l'application d'un traitement mécanique afin d'éliminer les pellicules d'oxyde.

1. Shot peening

This phase consists in eliminating all kinds of dirt, rust, calamine, oil, etc., which require the application of mechanical treatment to remove oxide films.

2. Cataforesi

Se aplica un recubrimiento de pintura por inmersión utilizando corriente eléctrica para depositarla. Las partículas de pinturas son atraídas hacia la pieza y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.

2. Cataphorèse

Cette technique consiste à plonger la pièce métallique dans un bain pour y déposer un revêtement de peinture par électrolyse. Les particules de peinture sont attirées vers la pièce et la peinture se dépose sur celle-ci en formant une couche uniforme.

2. Cataphoresis

This technique consists in immersing the metallic part in a chemical bath to coat it by electrodeposition. The paint particles are attracted to the part and the paint is deposited on it, forming an even layer.

3. Imprimación

Se aplica una imprimación en polvo epoxy con un alto contenido en zinc.

3. Apprêt

Application d'un apprêt poudre époxy à haute teneur en zinc.

3. Primer

Application of an epoxy powder primer coating with a high zinc content.

4. Pintura poliéster

Para terminar se aplica un revestimiento de pintura poliéster en polvo acabado color oxirón negro forja, obteniendo una doble función: estética y de protección.

4. Peinture polyester

Pour terminer, on applique un revêtement de peinture poudre polyester finition coloris oxiron noir forge, ayant une double fonction : esthétique et de protection.

4. Polyester paint

Application of a forge black oxiron polyester powder coating finish, with a double function: aesthetic and protective.



PROCESO DEL TRATAMIENTO DE LA MADERA

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

PROCESSUS DE TRAITEMENT DU BOIS

Nous disposons d'installations équipées avec la toute dernière technologie en termes de revêtements, afin de garantir le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

WOOD TREATMENT PROCESS

We have facilities equipped with the latest technology in coatings that guarantee the most appropriate treatment, depending on the type of material used to manufacture the product and its subsequent use.



PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Revolucionario protector del material de pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial.

- Cumplen con los requerimientos de limpieza según la Norma ASTM D 6578 (práctica para la determinación de Resistencia al Grafiti)
- Uso interior y exterior sobre metal, plástico, madera...
- Aguanta varios ciclos de limpieza.
- Composición y tratamiento respetuoso con el medio ambiente.
- Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases)
- Excelente resistencia al rayado.

PROTECTION ANTI-GRAFFITI

Protection révolutionnaire contre les graffitis, peintures et tags qui, en plus de protéger le mobilier urbain, régénère son aspect original.

- Conforme aux exigences prévues par la Norme ASTM D 6578 (mesure de la résistance aux graffitis).
- Usage intérieur et extérieur sur métal, plastique, bois...
- Supporte plusieurs cycles de nettoyage.
- Composition et traitement respectueux de l'environnement.
- Excellente résistance chimique (dissolvants, acides, bases).
- Excellente résistance aux rayures.

ANTI-GRAFFITI PROTECTOR

Revolutionary material protector against graffiti and paints which, apart from protecting street furniture, regenerates its original aspect.

- Complies with the requirements of the ASTM D 6578 standard (practice for determination of graffiti resistance).
- Interior and exterior use on metal, plastic, wood...
- Lasts several cleaning cycles.
- Eco-friendly composition and treatment.
- Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases).
- Excellent resistance to scratches.





El Grupo BENITO NOVATILU dispone de un Centro Operativo de 60.000m² que alberga instalaciones de primer nivel, automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el “lean warehousing”, permitiendo la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

BENITO NOVATILU dispose d'un site opérationnel de 60 000 m² hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus avancés dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.

BENITO NOVATILU has an operating centre occupying a surface area of 60,000 m², with first-class facilities and automatised with the most advanced systems in the logistics field. Its work philosophy is based on 'lean warehousing', which makes it possible to manage large-scale operations, providing immediate services and guaranteed delivery times.





En BENITO NOVATILU somos fabricantes y controlamos todo el proceso productivo, desde el diseño del producto hasta su fabricación y posterior venta. Destaca nuestra apuesta por la innovación e integración de nuevas tecnologías para conseguir procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Chez BENITO NOVATILU, nous sommes fabricants et nous contrôlons l'ensemble du processus de production, de la conception du produit jusqu'à la vente en passant par la fabrication. Nous misons sur l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies afin d'assurer des processus de production toujours plus efficaces et respectueux de l'environnement.

At BENITO NOVATILU, we are manufacturers and therefore control the whole production process, from product design until manufacturing and sales. We stand out for our commitment towards innovation and the integration of new technologies in order to ensure more efficient and eco-friendly production processes.



Grupo
BENITO
NOVATILU

Puede ver mucho más
de mobiliario urbano en
www.benito.com

Découvrez davantage
de mobilier urbain sur
www.benito.com

Discover much more
street furniture on
www.benito.com

info@benito.com
+34 93 852 1000 / +34 961 401 000

BENITO
-Light



BENITO
-Urban



BENITO
-Play



BENITO
-Covers



EUROPE

France +33 0 468 210 992
Portugal +35 1 308 802 886
Italy +39 02 89 877 711
Romania +40 318 110 991
Poland +48 222 098 962
Russia +7 499 504 28 76

ASIA

China +86 1057 482 218
India +91 9560 695 254

AMERICA

Argentina +54 1 159 844 113
Chile +34 677 976 041
Mexico +52 5 546 319 722
Peru +34 677 976 041
USA +1 617 778 2947